

GAMME BAR'FENCES®



GEM
CLOTURES

12 modèles



Notre gamme **Bar'Fences®**, est aujourd'hui l'une des plus larges sur le marché européen et permet de satisfaire toutes les demandes spécifiques des maîtrises d'ouvrages et des maîtrises d'œuvres.

- Installations industrielles & collectives,
- Aires de jeux,
- Squares,
- Quartiers résidentiels,
- Bâtiments publics...



PARIS®

- A • Tubes ronds (std)
- B • Tubes carrés
- C • Tubes carrés à 45°
- D • Tubes ronds + lisse défensive
- E • Tubes carrés + lisse défensive
- F • Tubes carré à 45° + lisse défensive



SYDNEY®

- A • Tubes ronds (std)
- B • Tubes carrés
- C • Tubes carrés à 45°
- D • Tubes ronds biaisés
- E • Tubes carrés biaisés
- F • Tubes carrés à 45° biaisés
- G • Finition pointe



LONDRES®

- A • Tubes ronds (std)
- B • Tubes carrés
- C • Tubes carrés à 45°
- D • Tubes ronds biaisés
- E • Tubes carrés biaisés
- F • Tubes carrés à 45° biaisés
- G • Finition pointe



DUBAÏ®

- A • Traversant (std)
- B • Non traversant



TOKYO®

- A • Traversant (std)
- B • Non traversant
- C • Finition pointe



MOSCOU®

- A • Traversant (std)
- B • Non traversant
- C • Finition pointe


Descriptif technique similaire à toute la gamme

- Tous nos tubes sont galvanisés sendzimir (plaque DX51D répond à la norme Européenne EN 10346)
 - Tubes carrés et rectangulaires : fabrication EN 10305.05
 - Tubes ronds : fabrication EN 10305-3
 - Platines soudées : DX51D – Z200 (selon la norme EN 10346)
- La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un traitement de surface à 4 étapes :
1. Dérochage
 2. Étape de nanotechnology system
 3. Dégraissage
 4. Conversion (avec une base de Zirconium)
Peinture robotisée, cuisson à 200 degrés durant 15 minutes
Épaisseur moyenne : 150 microns
Poudre utilisée : polyester qualité industriel
Tests aux brouillards salins : EN ISO 9227.



NEW YORK®

A • Tubes ronds (std)



PEKIN®

A • Traversant (std)
B • Non traversant



SHANGHAI®

A • Traversant (std)



MEXICO®

A • Traversant (std)
B • Finition pointe



MILAN®

A • Traversant (std)
B • Non traversant
C • Finition pointe



LOS ANGELES®

10 finitions

De nombreuses finitions sont disponibles pour répondre à toutes vos demandes.

- Tubes ronds,
- Tubes carrés,
- Tubes carrés à 45°,
- Tubes ronds biaisés,
- Tubes carrés biaisés...



Tubes ronds

Ex. PARIS®



Tubes carrés

Ex. SYDNEY®



Tubes carrés à 45°

Ex. SYDNEY®



Tubes ronds biaisés

Ex. SYDNEY®



Tubes carrés biaisés

Ex. SYDNEY®

Téléchargez l'ensemble des fiches produits de nos gammes sur notre site www.gemclotures.com

Pour tout renseignement, contactez notre service commercial au **04 94 27 51 21**

10 finitions


La variété des finitions proposées permet une harmonie totale avec vos équipements, bâtiments...

- Tubes carrés à 45° biaisés,
- Tubes traversants,
- Tubes non traversants,
- Tubes traversants pointés,
- Lisse défensive.



Tubes carrés à 45° biaisés

Ex. SYDNEY®




Tubes traversants

Ex. MOSCOU®



Tubes non traversants

Ex. MOSCOU®



Tubes traversants pointés

Ex. MOSCOU®



Lisse défensive

Ex. PARIS®

Toutes les finitions de notre gamme Bar'Fences® se déclinent également sur les portails et portillons.

LA GAMME BAR'FENCES® EN FRANCE

C'CLOT

04 78 88 01 00

ZI Périca Bourdin | 200 rue des Terres Bourdin
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

F. 04 78 88 44 21 | contact@cclot.fr



C'CLOT

04 75 41 72 20

Route de Montélimar | « Les Grillottes »
07250 LE POUZIN

F. 04 75 41 68 21 | agencesud@cclot.fr

GEM'CLÔTURES

04 94 27 51 21

Zi Bec de canard, 90 impasse du Genièvre
83210 LA FARLEDE

F. 04 94 27 51 21 |
contact@gemclotures.com

UN DÉVELOPPEMENT MONDIAL

Londres
Stockholm
Sydney
Buenos Aires
Chicago



Unifence
Group

Groupement mondial des clôturistes

